





# TN小型工作機械シリーズ

## 小型精密旋盤 TNL610GE

製造現場でも重宝する実用的マシンです！

- 試作・研究開発用旋盤としては最大級です。
- 汎用旋盤の機構をそのまま卓上タイプにまとめた新鋭機です。
- オイルバス・ギア駆動方式、送り桿、起動レバーに至るまでコンパクトに装備しました。
- 機体構造は極めて堅牢で、重切削に対する十分な剛性があります。
- 寸法図にて、大きさをご確認下さい。(ロットにより多少異なる場合があります)



### TNL610GE 本体セット

- 旋盤本体
- 三爪スクロールチャック (160mm)
- 面板
- 回転センター (MT3)
- 固定振止め
- 移動振止め
- チップトレイ
- チェンジギア
- ウォーム歯車 (スレッドダイヤル用)
- 固定センター (MT3)
- センタースリーブ (MT5×3)
- 工具類

### TNL610GE オプション品一覧

- マシンスタンド
- スプラッシュガード (注)
- 四爪インディペンデントチャック  
 およびバックプレート
- 6本組バイトセット
- 切削油ポンプセット
- ドリルチャックおよびアーバー (MT3)
- キャリッジストップ (マイクロSTOPパー)
- クイックチェンジツールポスト
- センタードリル

(注) 既にお使いの TNL610GE への取り付けをご希望の場合は、ご相談ください。

### 専用マシンスタンド（オプション）



鋼板製（工具収納棚付）

質量約 62Kg

※実際の形状は若干異なる場合があります。

本セットには、マシンスタンドは含まれておりません。オプションのマシンスタンドか、機械重量に耐えうる市販の置台をご使用下さい。

### 仕様

ベッド上振り	305mm
心間	609mm
三爪チャック能力	正爪 65mm 逆爪 160mm
主軸貫通孔	40mm
主軸テーパー	MT5（スリーブをつけて MT3）
主軸回転数	12 速 70~1400min <sup>-1</sup> （オイルバス方式のギアボックス装備）
心押台スリーブテーパー	MT3
ねじ切り	ミリ 0.25~7mm（24種） インチ 3.5~104TPI（39種）
モーター	三相 200V 1500W（注1）
所要床面積	約 1500×800mm（最大）
質量	280kg


（注1） ・ブレーキモータ付もあります。  
・単相 100V 750W もあります。

外観及び仕様上の数値は、ロットにより多少異なる場合があります。一般的な作業では、これらが問題となることは殆どありませんが、特別の目的のために、特定の仕様が必ず満たされなければならない場合は、ご発注前に弊社へご確認下さい。

株式会社メカニクス  
寿貿易株式会社  
〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目11番11号  
TEL : 03-3642-3095  
FAX : 03-3641-8443

## 小型精密旋盤 TNL610GE

### 外観2面寸法図



## TNL610GE用マシンスタンド

### 外観2面寸法図

